


# PANTONE® Formula Scales™



Einfach die beste Art,  
PANTONE-Farben zu mischen

# Eine Produktpalette, die ihr

Tausende von Druckern rund um die Welt haben es bewiesen

## Verbesserte Farbqualität

Die PANTONE Formula Scales macht es Ihnen möglich schnell und einfach Volltonfarben zu mischen. Genaue und beständige Farben bedeuten eine schnellere Herstellung, weniger Überarbeitung und verbesserte Qualität. Erneute Ausdrücke sind genauso farbegetreu wie das Original und die Zufriedenheit des Kunden wird verbessert.

## Erhebliche Kosteneinsparungen

Sie müssen nur die Grundfarben auf Lager haben und die Volltonfarben vor Ort /nach Bedarf mischen. Dadurch entfallen Ihnen die Lieferkosten und die Kosten für die Mischung der Volltonfarben. Stellen Sie nur die Menge her, die Sie wirklich benötigen, wann Sie sie benötigen. Dadurch senken Sie die Kosten für die Farben und die Kosten für die Fehlmischungen. Die meisten Kunden berichten von einer Amortisierung in weniger als 18 Monaten.

*Die PANTONE Formula Scales sind bereits mit dem PANTONE PLUS SERIES (PANTONE MATCHING SYSTEM®, Metallics, Pastels & Neons, Premium Metallics) und dem PANTONE Goe™ System ausgerüstet*



### **PANTONE Formula Scale PFS3-1**

- Kapazität: 1 mal 0,1 g
- Hervorragend geeignet für kleinere Drucker und Kopierläden

### **PANTONE Formula Scale PFS3-5**

- Kapazität: 5kg mal 1g
- Hervorragend geeignet für mittelgroße Drucker

# ren Bedürfnissen entspricht

n: die PANTONE® Formula Scales™ liefern erhebliche Vorteile.†

## Erhebliche Zeiteinsparung

Sparen Sie Zeit durch das Mischen vor Ort, drucken Sie schneller und stellen Sie Aufträge schneller fertig. Erfüllen Sie die Aufträge von Kunden schneller und vermeiden Sie teure Verzögerungen, die immer dann entstehen, wenn Sie auf die Lieferung von Spezialfarben warten müssen.

## Die Benutzung ist so einfach

Die Herstellung geht in drei Schritten von statten. Das Programm führt dabei alle Berechnungen aus und führt Sie durch den Mischungsprozess. Es dauert nur ein paar Minuten eine Volltonfarbe akkurat zu mischen.

## Robuste Bauweise

Die PANTONE Formula Scales wurden speziell für Drucker entwickelt und haben sich bereits in den Druckerpressen bewährt – ohne routinemäßige Wartungsarbeiten!



### PANTONE Formula Scale PFS3+

- Kapazität 5kg mal 0,1 g
- Ein Programm mit 100 Ihrer eigens zusammengestellten Farben
- Die Kapazität von 10kg mal 0,2 g ist ebenfalls erhältlich
- Besonders geeignet für hochwertige Lithographien

### PANTONE Formula Scale PFS3i

- Fügen Sie Ihre eigenen kompletten Drucksysteme ein
- Kapazität 5kg mal 0,1 g
- Die Kapazität von 10kg mal 0,2 g ist ebenfalls erhältlich
- Hervorragend geeignet für Qualitätsdrucker mit Mehrkammerntintensystem

## Alle Modelle sind ausgestaltet mit

- Dem PANTONE PLUS SERIES (PANTONE MATCHING SYSTEM®), Metallics, Pastels & Neons, Premium Metallics) und dem PANTONE Goe™ System ausgerüstet
- Grafisches LCD-Display
- Berechnung für Nachmischungen
- Verlaufsbalcken
- Prüfung der Mischungsqualität
- Kontextsensitive Infos

## Spezifikationen

	Printshop LC PFS3-1	PFS3-5	PFS3+5	PFS3+10	PFS3i:5	PFS3i:10
<b>Benutzer eingegebenen Daten</b>						
individuelle vom Benutzer einzugebende Rezepturen	-	-	100	100	100	100
PC-programmierbare Grundfarben	-	-	-	-	•	•
PC-Benutzeroberfläche & -Software	-	-	-	-	•	•
PC-programmierbare Rezepturen	-	-	-	-	30 000	30 000
<b>Sortimente</b>						
Wiegekapazität	kg 1.2	6	6	12	6	12
Farbmischungskapazität	kg 1	5	5	10	5	10
Standardpräzision	kg 0.0001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Hochauflösungs-Modus	kg -	-	0.0001	0.0002	0.0001	0.0002
Wiegekapazität	g 1 250	6 000	6 000	12 000	6 000	12 000
Farbmischungskapazität	g 1 000	5 000	5 000	10 000	5 000	10 000
Standardpräzision	g 0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Hochauflösungs-Modus	g -	-	0.1	0.2	0.1	0.2
Wiegekapazität	lb 2.5	12	12	25	12	25
Farbmischungskapazität	lb 2	10	10	20	10	20
Standardpräzision	lb 0.0002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Hochauflösungs-Modus	lb -	-	0.0002	0.0005	0.0002	0.0005
<b>Leistungsvarianten</b>						
USA & Kanada (120V 60Hz)	-12	-12	-12	-12	-12	-12
Europa & übrige Länder (230V 50Hz)	-22	-22	-22	-22	-22	-22

PANTONE® und die anderen Warenzeichen von Pantone LLC sind Eigentum der Pantone LLC. Formula Scale™ ist ein Warenzeichen von Cheryln Electronics Ltd. PANTONE® Formula Scales™ werden in Großbritannien von der Firma Cheryln Electronics Ltd. hergestellt, Cambridge, Großbritannien. Tel: +44 (0) 1223 424169