


PANTONE® Formula Scales™



Semplicemente il modo migliore
per miscelare i colori

Una gamma di modelli per s

PANTONE® Formula Scales™ migliaia di stampatori di tutto il mondo

Migliorata la qualità del colore

Le bilance PANTONE Formula Scales consentono di formulare colori a spot rapidamente e facilmente. Una accurata miscelazione del colore significa avviamenti rapidi, meno ristampe e una migliore qualità di stampa. Le ristampe saranno precise come l'originale ed aumenterà la soddisfazione dei clienti.

Significativa riduzione dei costi

Potrete stoccare solo le basi dei colori, riducendo lo stock dei colori speciali a spot con una drastica riduzione dei costi. Formulerete solo la quantità di colore di cui avrete bisogno e quando sarà necessario, con ulteriore riduzione degli scarti di inchiostro e dei costi. La maggior parte degli stampatori segnalano un pieno recupero dell'investimento in meno di 18 mesi.

Le bilance PANTONE Formula Scales sono preprogrammate per il PANTONE PLUS SERIES (PANTONE MATCHING SYSTEM®), Metallics, Pastels & Neons, Premium Metallics) e il sistema PANTONE Goe™



PANTONE Formula Scale PFS3-1

- 1kg x 0.1gr pesata
- Perfetta per piccoli stampatori & print shops

PANTONE Formula Scale PF3-5

- 5kg x 1gr pesata
- Ideale per stampatori di medie dimensioni

Soddisfare le vostre esigenze

...do possono testimoniare e confermare i vantaggi e i benefici offerti.†

Notevole risparmio di tempo

Risparmiate tempo miscelando sul posto; velocizzate la messa a punto del colore e degli avviamenti di stampa, rispondete ai clienti più rapidamente evitando costose attese per le consegne di colori speciali.

Incredibilmente facile da utilizzare

Il semplice processo suddiviso in 3 fasi, si prende cura di tutti i calcoli e vi guida attraverso il processo di formulazione. Formulerete accurati colori a spot in soli pochi minuti.

Costruzione robusta

Le Bilance PANTONE sono state appositamente progettate pensando agli stampatori e per resistere al rigore della sala stampa senza alcuna manutenzione ordinaria.



PANTONE Formula Scale PFS3+

- 5kg x 0.1gr pesata
- 100 programmi per il tuoi colori
- 10kg x 0.2gr variante disponibile
- Ideale per stampatori litografi di alta qualità

PANTONE Formula Scale PFS3i

- Aggiungete il vostro proprio ink system
- 5kg x 0.1g pesata
- 10kg x 0.2gr variante disponibile
- Perfetta per stampatori di qualità con più ink system

Caratteristiche di tutti i modelli

- Programmate con il PANTONE PLUS SERIES (PANTONE MATCHING SYSTEM®, Metallics, Pastels & Neons, Premium Metallics) e il sistema PANTONE Goe™
- Display LCD grafico
- Ricalcolo della ricetta
- Indice di progresso
- Controllo di qualità della ricetta
- Informazioni sensibili al contesto

Specifiche

		Printshop LC PFS3-1	PFS3-5	PFS3+5	PFS3+10	PFS3i5	PFS3i10
User Entered Data							
Keypad entered formulas		-	-	100	100	100	100
PC programmable ink systems		-	-	-	-	•	•
PC software & interface cable		-	-	-	-	•	•
PC programmable formulas		-	-	-	-	30 000	30 000
Gamme							
Capacità di peso	kg	1.2	6	6	12	6	12
Capacità di mescolare gli inchiostri	kg	1	5	5	10	5	10
Accuratezza standard	kg	0.0001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Modalità alta risoluzione	kg	-	-	0.0001	0.0002	0.0001	0.0002
Capacità di peso	g	1 250	6 000	6 000	12 000	6 000	12 000
Capacità di mescolare gli inchiostri	g	1 000	5 000	5 000	10 000	5 000	10 000
Accuratezza standard	g	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Modalità alta risoluzione	g	-	-	0.1	0.2	0.1	0.2
Capacità di peso	lb	2.5	12	12	25	12	25
Capacità di mescolare gli inchiostri	lb	2	10	10	20	10	20
Accuratezza standard	lb	0.0002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Modalità alta risoluzione	lb	-	-	0.0002	0.0005	0.0002	0.0005
Varianti di alimentazione							
USA e Canada (120V 60Hz)		-12	-12	-12	-12	-12	-12
Europe e ROW (230V 50Hz)		-22	-22	-22	-22	-22	-22

PANTONE® and other Pantone LLC. trademarks are the property of Pantone LLC. Formula Scale™ is the trademark of Cherlyn Electronic Ltd. PANTONE® Formula Scales™ sono prodotti nel Regno Unito da Cherlyn Electronics Ltd., Cambridge, Inghilterra. Tel: +44 (0) 1223 424169